

BALT YACHT

YACHT BUILDERS



BALT
918 *TITANIUM*

www.baltyachtturkiye.com

BALT
818 *TITANIUM*



sayfa
06-13

BALT
918 *TITANIUM*



sayfa
14-21

BALT  YACHT

BALT
1018 TITANIUM



sayfa

22-29

Yenilikçi, minimalist ve zarif tasarım

Yaşanabilir ve konforlu iç mekan

Sürüş dinamikmi ve üst seviye güvenlik

BALT YACHT

YACHT BUILDERS

DÜNYA ÇAPINDA TANINIRLIK VE ÜRETİM YETENEKLERİ

1990 yılında kurulan Balt Yacht 5 ile 12 metre arasında farklı boy ve modellerde kompozit tekne ve yat imalatı yapan Polonya'nın alanında uzmanlaşmış en büyük üreticilerinden biridir.

Balt Yacht kuruluşundan bu yana **Mar-Import, Jeanneau, X-Yachts** ve **Quicksilver** gibi endüstrinin önde gelen markaları için üretim yapmaktadır.

Son birkaç yıldır da **Norveçli Hydro Design AS** ve **Goldfishboat AS** ile birlikte çalışıyoruz.

Ve bugün toplam imalatımızın %95' ini bu markalar için yapıyoruz.



KALİTE VE YÜKSEK TEKNOLOJİ.

Üretimimizin %95'ini oluşturan aşağıdaki müşterilerimizin talep ettiği kalite ve üstün teknoloji standartlarını yakalamak tersanemizin ilk önceliği olmuştur. Teknelerimiz 8.000 m² kapalı alana sahip tersanemizde ISO 9001:2000 yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmektedir.

- Janneau (1993 - 1997)
- X-Yachts (2007 - 2009)
- Hydro-Design AS (2014-2017, 2020)
- Brunswick (2007'den günümüze)
- Goldfishboat AS (2016'dan bu yana)



Balt-Yacht, bölgesinde cam-polyester laminat üreten ilk tersane olarak **2001** yılında **ISO 9001 sertifikasını** devreye aldı. Bu, şirketin yüksek kalite ve teknolojik standartlara uygunluğunu teyit eden en önemli ödüllerden biridir. Bu sayede yönetim sisteminde bir takım iyileştirmeler yapılmıştır.



YÜKSEK NİTELİKLİ ÇALIŞAN PROFİLİ

Balt-Yacht yüksek nitelikli uzmanlardan oluşan bir ekiptir. Eğitimli ve deneyimli yöneticiler, ofis personeli, ahşap işleme ustaları, kompozit, mekanik, montaj ve teknik servis alanında uzmanlardan oluşan bir ekip. Tedarik departmanı ile birlikte çalışan deneyimli mühendis ve teknoloji


uzmanlarımız yüksek kaliteli malzemeler ve ham maddeler kullanarak en modern üretim çözümlerini sunarlar. Tam bir uyum içinde çalışan tüm departmanlar büyük bir tutku ve özveri ile en önemli hedef olan MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ için çalışırlar.

*BU DA DENEYİMLİ BİR KADRO VE İYİ BİR KALİTE KONTROL SİSTEMİ İLE BİRLEŞTİĞİNDE **EN YÜKSEK KALİTEDE ÜRÜNLER** ELDE ETMEMİZİ SAĞLIYOR.*



Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.



GELİŞMİŞ 5 EKSENLİ CNC FREZE TEZGAHI VE ÜRÜN GELİŞTİRME DEPARTMANI



BALT-YACHT modern teknolojiler kullanarak yüksek kaliteli tekneler üretme konusunda yılların tecrübesine sahip bir tersanedir. CNC departmanı en gelişmiş CNC makinelerini ve yazılımlarını kullanır.

BALT-YACHT, Polonya'nın en büyük tersanelerinden biridir ve modern teknolojilerin kullanımıyla en kaliteli tekneleri üretme konusunda yılların tecrübesine sahiptir. Bunlardan biri, en yeni nesil kontrol sistemi FANUC 31I-B5 ile CMS'den 5 eksenli bir işleme merkezi OLAN MX5'tir.

Tüm projeler, müşteri tarafından sağlanan 3D dokümantasyona uygun olarak gerçekleştirilir. Freze makinesi süreci, deneyimli mühendislerden oluşan bir ekip tarafından denetlenmektedir. CNC departmanı, CAD/CAM tasarlama ve üretme süreçlerini destekleyen Autodesk yazılımını kullanır. Özel yazılımların kullanımı sayesinde, çeşitli endüstriler için en gelişmiş projeleri bile gerçekleştirebiliyoruz; örneğin denizcilik, otomotiv, havacılık ve diğerleri.



TEST HAVUZLU KALİTE KONTROL STANDI



İmalat sonrası her model detaylı bir incelemeye tabi tutulur. Elektrik tesisatı ve sızdırmazlık büyük bir titizlikle kontrol edilir.

Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.

BALT 818 TITANIUM



Lodz BoatShow
Altın Madalya (2013)



Gdynia
Yat Design Ödülü (2014)



Polonya
Yılın Yatı Ödülü (2015)

BALT



BOAT
2015

BALT
818 TITANIUM

BALT+YACHT
YACHT BUILDERS

Bu katalogta yer alan grseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.



BALT

Balt 818, büyük grupların beklentilerini karşılayabilecek özelliklere sahip bir gezi teknesidir.

Günübirlik bir tekne turuna çıkmak ya da bir hafta sonu gezintisi yapmak için ideal bir motoryattır.



Bu katalogda yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.





Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.



Teknik Özellikler



Tam Boy
8.48 m



Genişlik
2.70 m



Su Hattı (Üst)
2.73 m



Su Hattı (Alt)
0.58 m



Ağırlık
1, 850 Kg



Maks. Yük
825 Kg



Maks. Motor
115 hp



Tatlı Su Tankı
80/170 Lt



Atık Su Tankı
50 Lt



Yakıt Tankı
100 Lt



Kabin Sayısı
3



Yolcu Sayısı
6 kişi



CE Sınıfı
C-6

Tam Boy	8.48 m	Maksimum Kapasite	6
Gövde Uzunluğu (platformsuz)	7.30 m	Kabin Sayısı	3
Genişlik (kiriş)	2.70 m	Misafir Yatakları	6
Su Hattı (alt)	0.58 m	Banyo	1
Su Hattı (üst)	2.73 m	Motor seçenekleri	Minimum 25 hp, maksimum 115 hp (dıştan takma)
Motorsuz Ağırlık	1,850 Kg	CE Sınıfı	C-6
Dıştan Takma Motor (min.)	115 hp	Gövde Türü	Deplasman ve yarı-deplasman
İçten Takma Motor (dizel S-Drive)	60 hp	Gövde Malzemesi	Fiberglas / GRP
Yakıt Tankı	100 Lt	Tasarım	Modern
Tatlı Su Tankı (min. ve maks.)	80 Lt / 170 Lt	Konsept	Motoryat
Atık Su Tankı	50 Lt		

Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.

BALT
918 *TITANIUM*

BALT



BALT 918 TYTAN



Polonya 2020 tekne yarışmasında “Polonya 2020 Yılın Yatı” yarışmasında “Özel Motor Yatlar” kategorisinde aday gösterilen ve 2013’ten itibaren üretilen 918, Titanium serisi yatların bir devamıdır.

Balt 918 Titanium, iki veya üç kabin seçeneği, bir banyo & wc kabini, 6 kişiye kadar konaklama ve birçok pratik ayrıntı sunarken, kapalı bir kokpit ile mümkün olan en yüksek etkinliğe yönelik olarak tasarlanmıştır.

Balt 918’in iç mekanı en ince işçilikle isteklerinize hitap eder ve misafir sayısına uyum sağlar.

Dinlenme zamanı geldiğinde, kokpit bir salon manzarasına dönüşürken, bir master ve iki misafir kabini ile 918, altı kişiye kadar konaklama imkanı sunar.




Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.





Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.



Teknik Özellikler



Tam Boy
9,86 m



Genişlik
3,00 m



Su Hattı (Üst)
3.21 m



Su Hattı (Alt)
0.49 m



Ağırlık
3,530 Kg



Maks. Yük
1,025 Kg



Maks. Motor
60 - 150 hp



Tatlı Su Tankı
130/240 Lt



Atık Su Tankı
60 Lt



Yakıt Tankı
120/239 Lt



Kabin Sayısı
2 veya 3



Yolcu Sayısı
6 kişi



CE Sınıfı
C-6

Tam Boy	9.86 m	Kabin Sayısı	2 veya 3
Gövde Uzunluğu (platformsuz)	8.58 m	Banyo Sayısı (kapalı kabin)	1
Genişlik (kiriş)	3 m	CE Sınıfı	C-6
Su Hattı (alt)	0.49 m	Gövde Türü	Deplasman ve yarı-deplasman
Su Hattı (üst)	3.21 m	Gövde Malzemesi	Fiberglas / GRP
Motorsuz ağırlık	3,530 Kg	Tasarım	Modern
Dıştan Takma Motor (min. ve maks.)	60 - 150 hp	Konsept	Motoryat
İçten Takma Motor (dizel S-Drive)	45 - 80 hp	Üretici	Balt Yacht
Yakıt Tankı	120 - 239 Lt	Menşei Ülke	Polonya
Tatlı Su Tankı (min. ve maks.)	130 - 240 Lt	Model	Balt 918 Tytan
Atık Su Tankı	60 Lt	Üretim Dönemi	2015'ten bu yana
Maksimum Kapasite	6		

BALT
1018 TITANIUM

BALT



Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.



Balt 1018 Titanium Fly, yolculara sessizlik ve konfor ile ekonomiyi bir arada sunan ve eğlence yolculukları için en uygun teknedir.

Ünlü mimar Ludwig Mies Van Der Rohe'nin "Az, çoktur" sözü, "Bu projeyi geliştirirken öncelikli hedef, en talepkâr motorbot severlerini bile memnun etmeyi" tezini kanıtlar niteliğinde...


BALT






Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.





Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.

BALT 1018 TITANIUM



Teknik Özellikler



Tam Boy
10.20 m



Genişlik
3.00 m



Su Hattı (Üst)
3.30 m



Su Hattı (Alt)
0.49 m



Ağırlık
3,620 Kg



Maks. Yük
1,025 kg



Maks. Motor
90 - 150 hp



Tatlı Su Tankı
130/240 Lt



Atık Su Tankı
60 Lt



Yakıt Tankı
120/239 Lt



Kabin Sayısı
2 veya 3



Yolcu Sayısı
7 kişi



CE Sınıfı
C-6

Tam Boy	10.20 m	Kabin Sayısı	3
Gövde Uzunluğu (platformsuz)	9.58 m	Banyo	1
Genişlik (kiriş)	3.00 m	CE Sınıfı	C-6
Su Hattı (alt)	0.49 m	Gövde Türü	Deplasman / Yarı deplasman
Su Hattı (üst)	3.30 m	Gövde Malzemesi	Fiberglass / GRP
Motorsuz Ağırlık	3,620 Kg	Tasarım	Modern
Dıştan Takma Motor (min. ve maks.)	90 - 150 hp	Konsept	Flybridge'li motoryat
İçten Takma Motor (dizel S-Drive)	45 - 57 hp	Üretici	Balt Yacht
Yakıt Tankı	120 - 239 Lt	Menşei Ülke	Polonya
Tatlı Su Tankı (min. ve maks.)	130 - 240 Lt	Model	Balt 1018 Tytan Fly
Atık Su Tankı	60 Lt	Üretim Dönemi	2018'den bu yana
Maksimum Kapasite	6		

Bu katalogta yer alan görseller, motorbotların fiyatına dahil olmayan ekipmanları içerebilir.

STANDART DONANIM

	818	918	1018
Gövde & Güverte			
Kaymaz yüzeyli beyaz renkte gövde ve güverte	√	√	√
El yatırma polyester	√	√	√
Su hattı şeritleri (siyah veya beyaz)	√	√	√
Yan gövdede dekoratif çıta	√	√	√
Sağ pano ve güvertede panoramik pencere (pleksi)	√	√	√
Sol pano ve güvertede panoramik pencere (pleksi)	√	√	√
Sol kabin penceresinde hava girişleri	√	√	√
Çıpa dolabı	√	√	√
Vardavela seti	√	√	√
4 adet usturmaça tutucusu	√	√	√
Pleksi ön kokpit camı	√	√	√
Yüzme merdiveni ve kulplu lamine kış platformu	√	√	√
Sağ ve sol kış platformu	√	√	√
Hidrolik direksiyon sistemi	O	√	√
Direksiyon konsolu	√	√	√
Kaptan koltuğu - gri renk	√	√	√
Kışta 2 adet kilitli saklama gözü	√	√	√
115 Hp'ye kadar dıştan takma motorların montajı için hazırlık	√	√	√
Tam korkuluk seti (vardavela)	√	√	√
Çatıda 2 korkuluk	X	√	√
Çatı sütunlarında 2 kulp	X	√	√
4 adet usturmaça ve tutucusu (başta 2, kışta 2)	√	√	√
Sol ve sağda 2 sürgülü cam	X	√	√
Ön camın üstünde açılır-kapanır havalandırma ızgaraları	X	√	√
Kamara üzerinde elektrikli soonrof- (Klima seçeneğinde kullanılmaz)	X	O	X
Kamara üzerinde hatch kapak (Klima seçeneğinde kullanılmaz)	X	√	√

	818	918	1018
Gövde & Güverte			
Tuvalet kabini 1 adet açılır pencere	√	√	√
Ön güvertede lamine koltuk (2 kişilik)	X	√	√
2 bölmeli, kendinden su tahliye zemin	√	√	√
Ocak tüpü için ayrılmış özel yer	√	√	√
Kış üzerinde Inox sırtlık ve küpeşteli lamine oturma yeri	√	√	√
Katlanır kokpit kapağı (ilave koltuk)	X	√	√
Salonun arkasındaki sürgülü kokpit cam kapı	X	√	√
Gri halılı kontrplak zemin	√	X	X
HPL-board'dan yapılmış zemin (yapay tik, koyu çizgili, cıvatalı)	X	√	√
Döşemeli kabinde şilteler	X	√	√
Sol tarafında raf ve bölmeleri olan eşya dolabı	X	√	√
2 adet raflı, açık misafir kabini (kilitli kapılar opsiyoneldir)	X	√	√
Kış kabinleri için hatch kapaklar	X	√	√
Lavabolu, kapalı, lamine tuvalet kabini	√	√	√
Elektrikli tuvalet. (60 LT atık tank ve analog göstergeli)	O	√	√
Ön cam altında koyu dekoratif paneller	X	√	√
Kaptan koltuğu, koltuk arkılığı ve koltuk altı dolabı	√	√	√
Yönü değişebilen, katlanabilir yolcu koltuğu	√	√	√
Entegre 2 gözlü ocağı olan Inox lavabo	√	√	√
Ocak için gaz tesisatı ve dedantör	√	√	√
Kromajlı katlanır musluk	√	√	√
HPL-board'dan yapılmış tezgah (renk, Polonya meşesi ya da findık)	√	√	√
Yemek Masası (yüksekliği ayarlanabilir)	√	√	√
Mutfakta raf ve dolaplar	√	√	√
Yangın söndürücü	√	√	√
Çöp kutusu	√	√	√

	818	918	1018
Elektrik Tesisatı ve Elektronik			
Simrad NSS evo3S çok fonksiyonlu chartplotter	O	√	√
Simrad HALO 24 CHIRP Radar. VelocityTrack, 48NM Menzil ve Sektörün ilk 60RPM Radarı	O	√	√
Simrad AP44 Yüksek Kapasiteli Otopilot Paketi	O	√	√
C-Map Max-N+ EM-Y111 Tüm Türkiye Harita Kartı	O	√	√
Airmar 1KW CHIRP TRANSDUCER	O	√	√
Baş pervanesi VETUS 3,0kW (joistik kullanım) + jel akü 110Ah	O	√	√
12000 BTU Marine Klima 220 W	O	√	√
Elektrikli buzdolabı 64 L, sol kapı/	O	√	√
İç mekanda LED aydınlatma	√	√	√
Dijital akü voltaj göstergesi (motor aküsü ve servis aküsü akım voltajı izleme)	O	√	√
Ek 4 adet USB soketi (baş kabini, 2 kış kabini, kokpit)	O	√	√
Kabinlerde ortam aydınlatması (gizli LED aydınlatma)	O	√	√
Korna	√	√	√
Pusula	√	√	√
Ana sigorta paneli	√	√	√
Devre kesici (boat şalter)	√	√	√
Direksiyon konsolunda 1 adet USB soketi	√	√	√
2 adet elektrikli sintine pompası	√	√	√
Servis aküsü 110 Ah (jel)	O	√	√
Poliüretan yakıt deposu 120 Lt (opsiyonel 239 Lt)	√	√	√
Tatlı su tankı 130 Lt (teknenin baş kısmında)	√	√	√
Su seviye göstergesi	O	√	√
Otomatik su tesisatı, su pompası	√	√	√

	818	918	1018
Flybridge			
Çatıya lüks Inox merdiven	X	X	√
Sürgülü kapak - çatıya giriş	X	X	√
Kaymaz yüzey	X	X	√
Çatıda feedback (çekmesiz) direksiyon sistemli direksiyon konsolu	X	X	√
Kaptan koltuğu	X	X	√
Konsol ve kaptan koltuğu kapağı	X	X	√
Pleksiglas ön cam	X	X	√
Sol korkuluk	X	X	√
Kış korkuluk	X	X	√
Direksiyon konsol korkulukları	X	X	√
Bardak tutucular	X	X	√
Kendinden drenajlı su tahliye	X	X	√
Pleksiglas şilteler (korkuluk) ve çatı arkalıkları	X	X	√

X: Mevcut değil, O: Opsiyonel, √: Standart

EKSTRA DONANIM

	818	918	1018
Kabin tabanının suni tik (standart donanımdaki sabitlenmiş halı yerine)	O	O	O
Kışlık branda (gri)	O	O	O
Kamara camlarında perde (gri)	O	O	O
WC kabininde pencere üzerinde stor perde	O	O	O
Güverte kapağına cibinlik ile kararan stor perde	O	O	O
WC kabininde duşakabin	O	O	O
170 litrelik daha büyük su deposu (standarttaki 80 litrelik su deposu yerine)	O	O	O
Göstergeli sabit yakıt deposu (100 Lt)	O	O	O
Baş ve kış platformlarında malzeme dolapları	O	O	O
Farklı gövde jelkot rengi (tek renkli gövde): mavi, açık gri, bordo, koyu mavi veya grafit	O	O	O
Farklı gövde jelkot rengi (iki renkli gövde): beyaz-mavi, beyaz-açık gri, beyaz-bordo, beyaz-lacivert veya beyaz-grafit	O	O	O
Zehirli boya	O	O	O
Kış yüzme platformunda tik kaplama	O	O	O
Kış yüzme platformunda tik kaplama (Suni)	O	O	O
Güvertede tik (ankraj dolabının yanındaki güvertenin ön kısmı dahil olmak üzere sol ve sağ taraf)	O	O	O
6 adet usturmaça tutucu	O	O	O
6 adet usturmaça (G3-G4)	O	O	O
Tuvalet kabininde açılabilir hatch kapak	O	O	O
İç mekanda açılabilir kapak (masanın üstünde)	O	O	O
İç mekanda açılabilir kapak (kamaranın üstünde)	O	O	O
Kış platformunda açılabilir kapak	O	O	O
Dıştan takma motor muhafaza kapağı (uzun kış yüzme platformu tercih edildiğinde)	O	O	O
Güneşlenme minderleri	O	O	O

	818	918	1018
Olta tutucular (kamyş yuvaları)	O	O	O
6 adet usturmaça ve tutucuları	O	O	O
Güverte temizliği için su sistemi (kışta basınçlı su)	O	√	√
Baş kabininde açılabilir kapak, güneşlenme güvertesindeki koltuğun altında	O	O	O
Standart olarak 120 Lt yerine daha büyük yakıt deposu – 239 Lt (yalnızca dıştan takma motorla mümkündür)	O	√	√

	818	918	1018
Elektrik Sistemi (Ekstra Donanım)			
Su altı aydınlatma (kış platformunun altında)	O	O	O
Buzdolabı 64 lt (standarttaki 30 litrelik çekmece tipi buzdolabının yerine)	O	√	√
Mikrodalga (220V - sadece sahil besleme gücüyle kullanmak için)	O	O	O
Bluetooth USB'li radyo, kabinde 2 hoparlör ve anten	√	√	√
2 adet ek kabin içi hoparlörü	O	√	√
Dijital DVBT-2 antenli ve ayarlı tutuculu 12V için TV (22" ekran)	O	O	O
Çatıda projektör (Direksiyon konsolunda elektrik kontrolü)	O	O	O
Sahil besleme (15 m kablo ile)	O	√	√
230V / 12V / 30A akü şarj cihazı	O	√	√
Ek akü 100Ah (şarj cihazı gerekli)	O	O	O
Baş pervanesi (şarj cihazı gerekli)	O	√	√
500 W elektrikli ırgat 25 m galvanizli zincirli (6 mm)+7 Kg Inox çıpa ile	O	√	√
Dijital voltmetre (3 akü için voltaj izleme)	O	O	O

	818	918	1018
Kokpit (Ekstra Donanım)			
Kokpit çatısında pleksi T-Top	O	O	O
Daha yüksek ön cam (koyu veya parlak)	O	O	O
Kolçaklı konforlu özel kaptan koltuğu ve koltuğun kaldırılabilir ön kısmı (standart kaptan koltuğu yerine) (gri renk)	O	O	O
Yemek masası	O	O	O
Kokpit zeminine, kıç platformuna tik döşeme	O	O	O
Kokpit zemininde, kıç platformunda suni tik döşeme	O	O	O
Kokpitte şilteler ve sırtlıklar, ana renk: gri/ ankastre: siyah	O	O	O
Kıç platformunda duş sistemi	O	O	O
Güverte giriş kapısı (INOX + pleksiglas)	O	O	O
İç Kabinler ve Kokpit (Ekstra Donanım)			
Misafir kabinlerinde kilitlenebilir kapılar	O	√	√
Zeminde gri renk halı (standart donanımda çizgili suni tik yerine)	O	O	O
Yan cam çıtaları (gri renk)	O	O	O
WC kabininde pencere üzerinde stor perde	O	O	O
Güverte kapağında cıbinlik ve kararan stor perde	O	O	O
Salon için gri renkli perde (sağ ve sol)	O	O	O
Çatıda elektrikli sunroof, cıbinlik ile (klima seçildiğinde bu özellik mevcut değildir)	O	O	O
Klima (12.000 BTU) (sadece sahil besleme (230 V) kullanarak) (sunroof seçildiğinde bu özellik mevcut değildir)	O	√	√
Kolçaklı, bel destekli, özel kaptan koltuğu (gri renk)	O	√	√
Baş kabinine açılan kapı	O	√	√
Misafir kabinlerine açılan kilitli kapılar (sol ve sağ)	O	√	√
Yemek masası	√	√	√
Kokpit zemininde ve kıç yüzme platformunda tik	O	O	O
Kokpitte ve güvertedeki baş koltuğunda şilteler ve sırtlıklar (standart ekipmanından korkuluğa takılan çıkarılabilir sırtlıklar yerine)	O	O	O

	818	918	1018
Sıhhi Tesisat (Ekstra Donanım)			
Sıcak su sistemi (30 Lt'lik kazan) (motor çalışırken veya sahil besleme modunda)	O	O	O
Atık su tankı (60 Lt) ve analog göstergeli elektrikli tuvalet (şarj cihazı ile ek servis aküsü gereklidir)	O	√	√
WC kabininde duşakabin (tatlı su deposundan su, dışarıya tahliye)	O	O	O
Daha büyük su deposu 240 Lt (standart 130 Lt'lik su deposu yerine)	O	O	O
Isıtma (webasto)	O	O	O
Elektrik Tesisatı (Ekstra Donanım)			
Özel navigasyon ışıkları (led)	O	√	√
Güvertede merdiven aydınlatmaları (2 LED lamba)	O	O	O
Elektrikli buzdolabı (64 Lt)	O	√	√
Dolap yerine kaptan koltuğunun altında buzdolabı 16 Lt (çekmece tipi, standart donanımda buzdolabı 64 Lt'ye ek olarak)	O	O	O
Bluetooth'lu USB'li radyo, kokpit içi 2 adet hoparlör	O	√	√
2 adet ek kıç güverte hoparlörü	O	√	√
12 V USB'li LED TV	O	O	O
Çatıda kumandalı projektör - direksiyon konsolunda kumanda paneli	O	O	O
Akü şarj cihazı (230 V / 12 V / 30 A)	O	√	√
Sahil besleme kablosu (15m)	O	√	√
Mutfak ve tuvalet kabininde 2 adet priz (230 V)	O	√	√
Servis aküsü 110Ah (şarj cihazı gerekli)	O	√	√
Baş pervanesi LEWMAR 2,0 kw + jel akü 110 Ah (şarj cihazı gereklidir)	O	O	O
Baş pervanesi VETUS 3,0 kw + jel akü 110 Ah (şarj cihazı gereklidir)	O	√	√
Kıç pervanesi VETUS 3,0 kw + jel akü 110 Ah (şarj cihazı gereklidir)	O	O	O
Elektrikli ırgat 700 W, çapa (Delta 9 kg Inox, 30 m galvanizli zincirli 8 mm)	O	√	√
Dijital akü voltaj göstergesi (motor aküsü ve servis aküsü akım voltajı izleme)	O	√	√
Ek 4 adet USB soketi (baş kabini, 2 kıç kabini, kokpit)	O	√	√
Çatıya monte edilen Windscreen sileceği (1 adet)	O	√	√
Çatıda 220 W voltaj regülatörlü güneş paneli (çatıda Inox tutamaklar ile kullanılamaz)	O	O	O

X: Mevcut değil, O: Opsiyonel, √: Standart



Altınova Sinan Mah. Antalya Caddesi No: 124/A
Kepez/Antalya TURKEY

Tel : 0 242 340 11 66 | www.baltyachtturkiye.com
Gsm : 0 532 442 80 87 | info@akdenizmarine.com.tr

Bu katalog sadece tanıtım amaçlı olup, teklif niteliği taşımamaktadır.
Satıcı, katalogda yer alan motorbotların ekipmanını değiştirme hakkını saklı tutar.